

Société / Company : **SERIPANNEAUX**  
40231 SAINT VINCENT DE TYROSSE - France

Titulaire / Holder N° : N° 009  
Produit - Gamme / product range... **PANNEAUX DE PARTICULES**

Appellation commerciale et Epaisseurs :  
*Trade Name and Thickness :*

**Panneaux PANTYR P4 / Panneaux PANTYR P5**  
**Pour la gamme d'épaisseurs 6 à 38 mm**  
**Panneaux HYDROFUGES P3**  
**Pour la gamme d'épaisseurs 8 à 38 mm**

- **CONTRÔLE DE LA TENEUR EN ALDEHYDE FORMIQUE (HCHO) DETERMINEE SELON LA NORME NF EN 120 (METHODE DITE AU PERFORATEUR)**  
*INSPECTION OF THE FORMALDEHYDE CONTENT (HCHO) DETERMINED ACCORDING TO EN 120 (perforator method).*
- **EXIGENCE E 0,5 : teneur < ou = à 4 mg pour 100 g de panneau.**  
*E 0,5 REQUIREMENT : content < or = to 4 mg for 100 g of panel.*
- **DOSAGE PAR PHOTOMETRIE.**  
*DOSAGE BY PHOTOMETRY*

FCBA atteste de la conformité du produit décrit ci-dessus, dans les conditions prévues par les règles générales de la marque CTB et du référentiel de la marque CTB Qualité AIR+

Ces documents dans leur version en vigueur ainsi que la liste des entreprises et produits sous certification sont disponibles sur les sites Internet : [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)

Ce certificat est fondé sur un contrôle permanent et ne peut préjuger d'évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d'année.

Seuls les produits portant le logo de la marque peuvent se prévaloir du présent certificat

*FCBA attests the conformity of the product described above, under the requirements provided by the general rules of the CTB mark and the reference document of the CTB Qualité AIR+ mark.*

*The latest updates of these documents as well as the list of the certification holders and certified products are available on the websites: [www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)*

This certificate is based on constant supervision and cannot take into account the evolutions or decisions take during the year. This certificate only applies to products labelled with the Trade Mark logo.

Numéro de certificat : 513/10/1561/3  
*Certificate number :*

Annule et remplace N° :  
*Cancel and replaces N° :*

Date d'émission (date): 1er janvier 2020

Valable jusqu'au : 31/12/2022  
*Valid until*

Page : 1 / 1

Le Directeur certification  
*The Certification Director*  
**Alain HOCQUET**

